





STRABAG



Roboty ziemne	jedn.	ilość	Kilometraż		0+000										0+100										0+200										0+300										0+365				
			Ł nr 1	Ł nr 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5													
Nasyp	m3	64476			█										█										█										█										█				
Wykop	m3	1409			█										█										█										█										█				
Odhumusowanie	m3	11858			█										█										█										█										█				

Ł nr 2	0+000										0+100										0+200										0+300										0+355			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4													
	█										█										█										█										█			
	█										█										█										█										█			
	█										█										█										█										█			

Konstrukcja nawierzchni				0+000										0+100										0+200										0+300										0+365				
	jedn.	ilość	Ł nr 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5													
Mieszanka kruszywowa gr. 20cm	m2	4065																																														
Pospółka gr. 30cm	m2	19240																																														
Grunt stab. cem. 25cm-podłoże nasypu	m2	4190																																														
Grunt stab. cem. 15cm-podłoże nasypu	m2	160																																														
Grunt stab. cem. 25cm-pod konstrukcją	m2	157																																														
Grunt stab. cem. 15cm-pod konstrukcją	m2	531																																														
Warstwa mrozochronna gr. 25cm	m3	222																																														
Górna w-wa nasypu gr. 30cm	m3	9373																																														
Kr. lam. stab. mech. gr. 20cm	m3	4197																																														
Podbudowa pomocnicza gr. 22cm	m2	11725																																														
Podbudowa zasadnicza z BA gr. 14cm	m2	9255																																														
W-wa wiążąca z BA gr. 8cm	m2	9108																																														
W-wa ściernalna SMA gr. 4cm	m2	9019																																														

Ł nr 2	0+000										0+100										0+200										0+300										0+355			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4													
	█										█										█										█										█			
	█										█										█										█										█			
	█										█										█										█										█			

Roboty wykończeniowe				0+000										0+100										0+200										0+300										0+365				
	jedn.	ilość	Ł nr 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5													
Humusowanie i obsiew	m2	18348																																														
Ściek trójkątny	mb	1028																																														

Ł nr 2	0+000										0+100										0+200										0+300										0+355			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4													
	█										█										█										█										█			
	█										█										█										█										█			
	█										█										█										█										█			



Plan liniowy:

Węzeł Marzewo

STRABAG



Łącznica nr 3



Roboty ziemne	jedn.	ilość	Ł. nr 3
Nasyp	m3	64476	
Wykop	m3	1409	
Odhumusowanie	m3	11858	

Konstrukcja nawierzchni	jedn.	ilość	Ł. nr 3
Mieszanka kruszywowa gr. 20cm	m2	4065	
Pospółka gr. 30cm	m2	19240	
Grunt stab. cem. 25cm-podłoże nasypu	m2	4190	
Grunt stab. cem. 15cm-podłoże nasypu	m2	160	
Grunt stab. cem. 25cm-pod konstrukcją	m2	157	
Grunt stab. cem. 15cm-pod konstrukcją	m2	531	
Warstwa mrozochronna gr. 25cm	m3	222	
Górna w-wa nasypu gr. 30cm	m3	9373	
Kr. lam. stab. mech. gr. 20cm	m3	4197	
Podbudowa pomocnicza gr. 22cm	m2	11725	
Podbudowa zasadnicza z BA gr. 14cm	m2	9255	
W-wa wiążąca z BA gr. 8cm	m2	9108	
W-wa ścierna SMA gr. 4cm	m2	9019	

Roboty wykończeniowe	jedn.	ilość	Ł. nr 3
Humusowanie i obsiew	m2	18348	
Ściek trójkątny	mb	1028	


Plan liniowy:

Węzeł Marzewo

STRABAG



Łącznica nr 4



Roboty ziemne	jedn.	ilość	Ł nr 4
Nasyp	m3	64476	
Wykop	m3	1409	
Odhumusowanie	m3	11858	

Konstrukcja nawierzchni	jedn.	ilość	Ł nr 4
Mieszanka kruszywowa gr. 20cm	m2	4065	
Pospółka gr. 30cm	m2	19240	
Grunt stab. cem. 25cm-podłoże nasypu	m2	4190	
Grunt stab. cem. 15cm-podłoże nasypu	m2	160	
Grunt stab. cem. 25cm-pod konstrukcją	m2	157	
Grunt stab. cem. 15cm-pod konstrukcją	m2	531	
Warstwa mrozochronna gr. 25cm	m3	222	
Górna w-wa nasypu gr. 30cm	m3	9373	
Kr. łam. stab. mech. gr. 20cm	m3	4197	
Podbudowa pomocnicza gr. 22cm	m2	11725	
Podbudowa zasadnicza z BA gr. 14cm	m2	9255	
W-wa wiążąca z BA gr. 8cm	m2	9108	
W-wa ścierna SMA gr. 4cm	m2	9019	

Roboty wykończeniowe	jedn.	ilość	Ł nr 4
Humusowanie i obsiew	m2	18348	
Ściek trójkątny	mb	1028	

Plan liniowy:

Węzeł Marzewo

Legenda:

element: znaczenie:

- wykonane niesprzedane
- wykonane częściowo sprzedane
- 1 wykonane sprzedane